

Produktgruppe	<u>Unidrain gulvavløpssystem er en fellesbetegnelse for hjørnesluk og renner. Slukene består av følgende komponenter:</u> <ul style="list-style-type: none">• Avløpsarmatur• Utløpshus• Ramme/rist(Classic Line) eller Ramme/panel(HighLine)• Tilbehør: hårsil
Anvendelse	Unidrain gulvavløpssystem kan anvendes til montasje i betong /bjelkelag og våtromsikres med smøremembran. Til plassering langs 1-3 vegger.
Tekniske data	<u>Materialer:</u> <ul style="list-style-type: none">• Avløpsarmatur (rustfritt stål AISI 304)• Utløpshus (PP, polypropylen)• Ramme/rist – Classic Line (rustfritt stål AISI 304)• Ramme/panel –HighLine (rustfritt stål AISI 304)• Tilbehør: hårsil (rustfritt stål AISI 304) <p>Montasjeanvisning, produktsortiment og øvrige opplysninger – www.unidrain.no</p>
Godkjenning	Systemet er godkjent i henhold til SINTEF TG 2552
Før bruk	<u>Kontroller følgende:</u> <ul style="list-style-type: none">• At avløpet er rengjort for betongrester for å unngå tilstopning.• At vannlås er montert korrekt• At rist er plassert i rammen
Vedlikehold	<u>Rengjør rist, avløpsarmatur og hårsil</u> <p>Løft opp risten og ta hårsilen ut av avløpsarmaturet. Rengjør de tre delene med en myk klut eller børste dyppet i lunke vann tilsatt oppvaskmiddel eller en annen mild såpe. Ikke bruk stålull. Rist og armatur poleres i stålets sliperetning. Risten kan også behandles med kalkfjerner til husholdningsbruk: La det virke et par minutter og skyll rikelig med rent vann.</p>



Produktgruppe	<u>Unidrain gulvavløpssystem er en fellesbetegnelse for hjørnesluk og renner. Slukene består av følgende komponenter:</u> <ul style="list-style-type: none">• Avløpsarmatur• Utløpshus• Ramme/rist(Classic Line) eller Ramme/panel(HighLine)• Tilbehør: hårsil
Anvendelse	Unidrain gulvavløpssystem kan anvendes til montasje i betong /bjelkelag og våtromsikres med smøremembran. Til plassering langs 1-3 vegger.
Tekniske data	<u>Materialer:</u> <ul style="list-style-type: none">• Avløpsarmatur (rustfritt stål AISI 304)• Utløpshus (PP, polypropylen)• Ramme/rist – Classic Line (rustfritt stål AISI 304)• Ramme/panel –HighLine (rustfritt stål AISI 304)• Tilbehør: hårsil (rustfritt stål AISI 304) <p>Montasjeanvisning, produktsortiment og øvrige opplysninger – www.unidrain.no</p>
Godkjenning	Systemet er godkjent i henhold til SINTEF TG 2552
Før bruk	<u>Kontroller følgende:</u> <ul style="list-style-type: none">• At avløpet er rengjort for betongrester for å unngå tilstopning.• At vannlås er montert korrekt• At rist er plassert i rammen
Vedlikehold	<u>Rengjør rist, avløpsarmatur og hårsil</u> <p>Løft opp risten og ta hårsilen ut av avløpsarmaturet. Rengjør de tre delene med en myk klut eller børste dyppet i lunkent vann tilsatt oppvaskmiddel eller en annen mild såpe. Ikke bruk stållull. Rist og armatur poleres i stålets sliperetning. Risten kan også behandles med kalkfjerner til husholdningsbruk: La det virke et par minutter og skyll rikelig med rent vann.</p>



